

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-26/15

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego.

Numer ogłoszenia: 2015/S 103-186942; data publikacji 30/05/2015r.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które to zamawiający odpowiada:

PYTANIE 1

Pakiet 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z teksturą na opuszkach palców, pozostała część rękawicy o powierzchni gładkiej ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 2

Dotyczy pakietu nr 14

Poz. 1: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie, obok obecnego opisu specyfikacji, również elektrody czynnej o następującej charakterystyce: „Elektroda czynna wielorazowego użytku, na stałe połączona z kablem o długości 4,6m, posiadająca przyciski koagulacji i cięcia oblane silikonem, uchwyt również oblany silikonem, posiadająca wtyk na 3 bolce kompatybilne z generatorem Valleylab, dostarczona z elektrodą nożową z trzonkiem o śr. 2,4mm, nadająca się do sterylizacji gazowej lub parowej”

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 3

Dotyczy pakietu nr 14

Poz.2: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie, obok obecnego opisu specyfikacji, również elektrody biernej o następującej charakterystyce: „Elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, niekierunkowa o powierzchni 150cm², z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym, każda elektroda posiada etykiety gotowe do wklejania do protokołu operacyjnego zawierające następujące informacje: numer referencyjny, seria i data ważności, 1op= 50szt”

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 4

Dotyczy pakietu nr 14

Poz. 3: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie, obok obecnego opisu specyfikacji, również przewodu o następującej charakterystyce: „Wielorazowy przewód do elektrody biernej jednorazowego użytku, o długości 4,6 m, kompatybilny z zaoferowanymi elektrodami biernymi, do stosowania z generatorami typu Valleylab, kompatybilny z elektrodą bierną oferowaną w pozycji nr 2. Przewód przeznaczony do pięciokrotnego wyjaławiania tlenkiem etylenu. Przewód przeznaczony do czyszczenia łagodnym środkiem myjącym lub detergentem rozpuszczającym krew”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 5

Pakiet 27 pozycja 1 i 2

Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 36 utworzenie osobnego pakietu dla produktu *Citra-HF-PreTM* rozcieńczony roztwór substytucyjny zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l) w opakowaniu 5000ml dostosowany do wszystkich urządzeń CRRT stosowany w Ciągłej Terapii Nerkozastępczej jak również dopasowany do różnych połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła) jako kompletną i skuteczną terapię która umożliwi mniejsze zużycie krwi, czynników antykoagulacyjnych oraz wydłuży czas stosowania hemofiltera?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 6

Pakiet 20 pozycja 13-19

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadającej 3 szerokie paski widoczne w promieniach RTG. Proponowane przez nas kaniule są bardzo dobrej jakości i z powodzeniem są stosowane na terenie placówek w całym kraju. O rozmiarach cewnika jak niżej

Szary	16 G	1,75 x 45
Biały	17 G	1,5 x 45
Zielony	18 G	1,3 x 45 1,3 x 32
Różowy	20 G	1,0 x 32
Niebieski	22 G	0,9 x 25

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 7

Pakiet 20, pozycja 21

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Pytanie jest zasadne ze względu na dużą liczbę sztuk wymaganego asortymentu. Zgoda na powyższe pozwoli uzyskać atrakcyjniejsze ceny co jak najbardziej jest w interesie publicznym.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 8

Pakiet 21, pozycja 11, 12, 13

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji a z reszty utworzenie odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie złożyć atrakcyjną ofertę cenową.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 9

Pakiet 21, pozycja 11, 12

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki CHIRANA PERFUSOR która jest kompatybilna z pompami firmy B. Braun.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że strzykawka posiada kalibrację zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi pomp lub oferent przedstawi oświadczenie producenta pomp potwierdzające posiadanie kalibracji, szpital posiada pompy infuzyjne Perfusor Space producent B. Braun

PYTANIE 10

Pakiet 20 pozycja 21

Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu *Citra-ValveTM* bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.

Pozwoli do Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 11

Pakiet 27 pozycja 11

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie cewnika dwuświatłowego, poliuretanowego, wykonanego z biokompatybilnego miękiego materiału zapobiegającego zwichnięciu naczyń, odpornego na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17cm, 20cm, 25cm, 30cm sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówka? typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 12

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu dostaw „pilnych” do 2 dni roboczych.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 13

Prosimy o modyfikację §6 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób: „Trzykrotne przekroczenie czasu dostawy o 14 dni roboczych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji zobowiązania, może być powodem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 14

Prosimy o modyfikację §10 wzoru umowy w następujący sposób:

„Odbiorca zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do zakresu i ilości dostaw częściowych oraz uprawnienie do ograniczenia zamówień asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy nie więcej niż o 20% wartości/ilości asortymentu wskazanego niniejszą umową. Z faktu tego Dostawca nie będzie wywodził żadnych roszczeń względem Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 15**Pakiet 20 pozycja 21**

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 21 z pakietu 20 i utworzenie oddzielnego pakietu i zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 16**Dotyczy pakiet nr 2 – systemy do odsysania 1**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 będzie wymagał aby do systemu do odsysania był dołączony łącznik prosty martwa przestrzeń gładka wewnątrz umożliwiająca podłączenie respiratora w jednym integralnym sterylnym opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE 17**Dotyczy pakiet nr 3 – systemy do odsysania**

Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych o długości 58 cm dłuższy od wymaganego zapewniający skuteczniejsze odsysanie z 1 otworem centralnym oraz 4 otworami bocznymi ułożonymi na przeciwlegle skonstruowanymi tak aby zapobiegać przysysaniu, pozostałe wymagania zgodnie z opisem w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 18**Dotyczy pakiet nr 3 – systemy do odsysania**

Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 zamknięty system do odsysania rurek tracheotomijnych o długości 36,5 cm (system dłuższy od opisanego w SIWZ, a tym samym z lepszą penetracją w drogach oddechowych), z 1 otworem centralnym oraz 4 otworami bocznymi ułożonymi na przeciwlegle skonstruowanymi tak aby zapobiegać przysysaniu, pozostałe wymagania zgodnie z opisem w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 19**Dotyczy pakiet nr 3 – systemy do odsysania**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 będzie wymagał aby do systemu do odsysania był dołączony łącznik prosty martwa przestrzeń gładka wewnątrz umożliwiająca podłączenie respiratora w jednym integralnym sterylnym opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie

PYTANIE 20**Pakiet 8 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic teksturowanych na palcach przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 21**Pakiet 16 poz. 2 Elektroda RTG**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG: Elektroda okrągła „z języczkiem” o wymiarach 45x42 (średnica 42 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 45 mm), przy pozostałych parametrach niezmiennych. Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe elektrody są elektrodami równoważnymi, spełniającymi wymagania Zamawiającego. Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 22**Pakiet 16 poz. 2 Elektroda RTG**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod

do EKG: Elektroda okrągła „z języczkiem” o wymiarach 45x50 (średnica 45 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 50 mm), przy pozostałych parametrach niezmiennych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 23

Pakiet 16 poz. 3 Elektroda EKG

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG: Elektroda o wymiarach 3,5cm x 5,0 cm, przy pozostałych parametrach niezmiennych. Różnica w rozmiarze 1 mm nie powinna stanowić różnicy w użytkowaniu elektrody przez Zamawiającego. Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe elektrody są elektrodami równoważnymi, spełniającymi wymagania Zamawiającego. Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 24

Pakiet 16 poz. 3 Elektroda EKG

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG: Elektroda okrągła „z języczkiem” o wymiarach 36x42 (średnica 36 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 42 mm), przy pozostałych parametrach niezmiennych. Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe elektrody są elektrodami równoważnymi, spełniającymi wymagania Zamawiającego. Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 25

Pakiet 16 poz. 4 Elektroda RTG

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG: Elektroda okrągła z języczkiem o średnicy 3,5 cm, przy pozostałych parametrach niezmiennych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 26

Dotyczy SIWZ pkt 3.2 DOSTAWA I SKŁADOWANIE

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie odnośnie terminu składowania towaru w miejscu wskazanym przez pracownika apteki. Czy Zamawiający wymaga jednego miejsca dostawy, czy kilku?

Odpowiedź:

Co do zasady to składowanie odbywać się będzie w aptece. Natomiast może się zdarzyć dostawa pilna po godzinach pracy apteki np. bezpośrednio na oddział i w takim przypadku będzie to wyraźnie zaznaczone z podaniem miejsca w zamówieniu .

PYTANIE 27

Dotyczy SIWZ pkt 3.2 REKLAMACJE

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i

następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 28

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 w pozycji 1** dopuści, dotychczas używany przez Zamawiającego, zestaw do drenażu opłucnej z portem do pobierania próbek drenowanego płynu usytuowanym w dolnej części tylnej ściany drenażu, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 29

Czy Zamawiający w **Pakiecie 23** będzie wymagał, aby filtry infuzyjne były kodowane kolorem (niebieskim)? Kolorowy filtr zapobiega pomyłkom podaży płynów do niewłaściwego toru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby filtr był w kolorze niebieskim.

PYTANIE 30

Dotyczy pakietu nr 8

Proszę o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych, niesterylnych, bezpudrowych o powierzchni matowej z dodatkową wyczuwalną teksturą na palcach, op. 100szt. rozmiar S,M,L,XL.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 31

Pakiet 1 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści dren łączący o średnicy 25CH? Różnica wynosi zaledwie 0,33mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dreny CH 25 pod warunkiem, że zaproponowane dreny będą miały średnicę wewnętrzną nie mniejszą od opisanej tzn. 5,6mm

PYTANIE 32

Pakiet 1 pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści dren łączący o średnicy 25CH? Różnica wynosi zaledwie 0,33mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dreny CH 25 pod warunkiem, że zaproponowane dreny będą miały średnicę wewnętrzną nie mniejszą od opisanej tzn. 5,6mm

PYTANIE 33

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 19 pozycji nr 1 Rampa pięciokranikowa z sześcioma systemami i przedłużaczem. Lekka przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy z nich zamknięty systemem bezigłowym. Rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka, kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip, posiadający gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracujący w systemie zamkniętym, minimalny przepływ 350ml/min, ilość aktywacji 720, sterylny, pakowany pojedynczo. System bezigłowy do wielokrotnej podaży krwi, krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do

badań. Rampa wraz z uchwytem mocującym wykonane z elementów niemetalowych, dren z rampą niepołączone, dren w opakowaniu typu folia/papier.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 34

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 19 pozycji nr 2 Rampa trzykranikowa z czterema systemami i przedłużaczem. Lekka przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy z nich zamknięty systemem bezigłowym. Rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka, kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip, posiadający gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracujący w systemie zamkniętym, minimalny przepływ 350ml/min, ilość aktywacji 720, sterylne, pakowane pojedynczo. System bezigłowy do wielokrotnej podaży krwi, krwio pochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań. Rampa wraz z uchwytem mocującym wykonane z elementów niemetalowych, dren z rampą niepołączone, dren w opakowaniu typu folia/papier.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 35

Zwracamy się do Zamawiającego aby w pakiecie 20 pozycji 21 dla bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu medycznego wymagał badań klinicznych dotyczących:

- 1)potwierdzenia szczelności systemów bezigłowych przed przenikaniem bakterii do drogi przepływu, podczas podłączenia z męskim bądź żeńskim luer-lock,**
- 2)wykazania, że krew jest skutecznie usuwana z systemu po podaniu lub pobraniu krwi, co jest bardzo istotne ze względu na zmniejszenie ryzyka kolonizacji bakterii, a w konsekwencji odcewnikowego zakażenia krwi**

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

PYTANIE 36

Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści Filtr bakteryjny do żywienia pozajelitowego dla dorosłych sterylne, z membraną 1,2µm, zatrzymujący cząstki, pęcherzyki powietrza, grzyby i drożdże, przepuszczający lipidy, z samoodpowietrzaczem, objętość wypełnienia do 2,6 ml. Przepływ min. 100 ml/min z linią zakończoną łącznikiem Luer Lock o dł. 10 cm pozwalającym na wpięcie w tor infuzyjny.

Uzasadnienie: dopuszczenie wyżej wymienionych pozycji pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej, a aplikator do pobierania płynów z butelek z zastawką posiada tylko jedna firma, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 37

Dotyczy pakietu nr 16

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści opakowanie 30 sztuk z przeliczeniem ilości na opakowania tj. 583 op. po 30szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 38

Dotyczy pakietu nr 16

Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę na podłożu mikroporowaty 32x38 mm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 39

Poz. 1,2,3,4,5

Prosimy o dopuszczenie czujników kalibrowanych analogowo. Wymóg kalibracji cyfrowej oznacza, iż Zamawiający oczekuje bardzo drogich czujników oryginalnych, które oferowane są tylko przez jednego producenta, co praktycznie wyklucza pozostałych producentów. Czujniki kalibrowane cyfrowo są możliwe do wykorzystania wyłącznie w monitorach Nellcor. W zamian proponujemy czujniki kalibrowane analogowo, spełniające pozostałe wymogi SIWZ, które są aktualnie wykorzystywane w różnych szpitalach.

Odpowiedź:

Odpowiedz dotyczy pakietu 11

Zamawiający nie dopuszcza, szpital posiada monitory Nellcor

PYTANIE 40

Poz. 1,2,3,4,5

Czy Zamawiający w formularzu cenowym w rubryce „cena jednostkowa netto” ma na myśli cenę za 1 czujnik, czy też za 1 opakowanie, w którym są 24 czujniki?

Odpowiedź:

Odpowiedz dotyczy pakietu 11

Zamawiający ma na myśli cenę jednostkową za opakowanie zawierające 24 czujniki.

PYTANIE 41

Poz.2

Prosimy o dopuszczenie czujników dla dzieci o wadze 10-50 kg.

Odpowiedź:

Odpowiedz dotyczy pakietu 11

Zamawiający oczekuje czujników dla dzieci o wadze powyżej 10kg i dorosłych – w przypadku dorosłych nie określa wagi

PYTANIE 42

Poz.3

Prosimy o dopuszczenie czujników dla dorosłych powyżej 30 kg i dla noworodków poniżej 3 kg.

Odpowiedź:

Odpowiedz dotyczy pakietu 11 - Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań siwz

PYTANIE 43

Poz.4

Prosimy o dopuszczenie czujników dla dzieci o wadze 1-20 kg.

Odpowiedź:

Odpowiedz dotyczy pakietu 11-

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań siwz.

PYTANIE 44

Dotyczy pakietu nr 14 poz.2

Czy Zamawiający dopuści jednorazową dzieloną elektrodą neutralna bez kabla dla dorosłych i

dzieci w wymiarach 117 x 164 mm, dzieloną, powierzchnia przewodząca min. 90cm², powierzchnia przewodząca dzielona po obwodzie elektrody, podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki, powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, powierzchnia pianki pokryta klejem absorbującym wilgoć, klej i żel przyjazny dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993, pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu, zamawiający wymaga aby elektrody neutralne były kompatybilne z generatorami ERBE ICC, VIO i Valleylab, zgodność powinna być potwierdzona deklaracją zgodności CE x 1szt ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 45

Pakiet 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a'200szt. rozmiar S-L, rozmiar XL w opakowaniu a'180szt. z przeliczeniem ilości na 5 000op.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza - zgodnie z dokonaną modyfikacją , należy przeliczyć ilości.

PYTANIE 46

Pakiet 8 poz.1

Czy Zamawiający wymaga rękawic odpornych na przenikanie co najmniej 2 alkoholi: alkohol izopropylowy o stężeniu min. 70% i alkohol etylowy przez o stężeniu min. 70% co najmniej 10min.potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączone do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowanie rękawic o opisanych parametrach

PYTANIE 47

Pakiet 24 poz.3

Czy Zamawiający w celu zwiększenia bezpieczeństwa personel wymaga rękawic w kolorze kontrastującym, tj. zielonym dającym błyskawiczną informację o uszkodzeniu wierzchniej rękawicy?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga aby rękawice były w kolorach kontrastujących.

PYTANIE 48

Pakiet 24 poz.3

Czy ze względu na fakt, że rękawice podwójne są zakładane na dłuższy okres czasu, Zamawiający wymaga aby posiadały one wewnętrzną warstwę nawilżającą w postaci żelu aloesowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga , aby rękawice posiadały wewnętrzną warstwę nawilżającą w postaci żelu aloesowego, ale dopuszcza zaproponowanie takich rękawic.

PYTANIE 49

Pakiet 24 poz.4

Czy Zamawiający w miejsce warstwy silikonowej dopuści rękawice produkowane w formie równoważnej, tj obustronnie polimerowane?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 50

Pakiet 24 poz. 2-4

Czy Zamawiający wymaga aby rękawice były zapakowane w zewnętrzne opakowanie foliowe, co zabezpiecza je przed wilgocią ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zewnętrzne opakowanie foliowe ale nie wymaga.

PYTANIE 51

Pakiet 24 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane rękawice były zarejestrowane zarówno jako wyrób medyczny (ochrona przed zakażeniem) jak i środek ochrony indywidualnej kat. III co gwarantuje ochronę dla użytkownika?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga aby oferowane rękawice były zarejestrowane zarówno jako wyrób medyczny (ochrona przed zakażeniem) jak i środek ochrony indywidualnej kat. III

PYTANIE 52

Pakiet 24 poz.4

Czy Zamawiający dopuści rękawice wzmocnione równomiernie na całej długości?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 53

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 54

Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Strony mogą jednak wyjątkowo zmienić ceny również w razie przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy*”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen, w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 55

Zważywszy na treść § 10 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że *„nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”*.

Odpowiedź:

Zamawiający szacuje ilości na podstawie przepisów Pzp jednakże może się zdarzyć iż ilość faktycznie zamówiona może być nieco niższa ze względu na czynniki od niego niezależne. Zamawiający na pewno zamówi 60% zamówienia.

PYTANIE 56

Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, *„mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”*. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Przywołane przepisy mogą mieć zastosowanie dla zamówień, których większą częścią kosztów są koszty pracownika – np. usługi sprzątania czy ochrony, w których można wyodrębnić koszt konkretnego pracownika, przydzielonego wyłącznie do obsługi Zamawiającego. W przypadku niniejszego zamówienia będzie to niemożliwe.

PYTANIE 57

Pakiet nr 17, 21, 22:

Prosimy o wyjaśnienie czy podane ilości podane są w sztukach czy w opakowaniach zawartych w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Pakiet 17,21,22- podane ilości opakowania w kolumnie ilość oznacza ilość opakowań zawartych w opisie

PYTANIE 58

Pakiet nr 21, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych po 100 sztuk, spełniających pozostałe wymagania SIWZ i odpowiednie przeliczenie ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, jednak należy odpowiednio przeliczyć oferowane ilości.

PYTANIE 59

Pakiet nr 21, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych po 25 sztuk, spełniających pozostałe wymagania SIWZ i odpowiednie przeliczenie ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, jednak należy odpowiednio przeliczyć oferowane ilości.

PYTANIE 60

Pakiet nr 21, poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek o pojemności 3 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę,

PYTANIE 61

Pakiet nr 21, poz. 9-10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych po 50 sztuk, spełniających pozostałe wymagania SIWZ i odpowiednie przeliczenie ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 62

Pakiet nr 21, poz. 11-12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek w pełni kompatybilnych z wymienionymi pompami strzykawkowymi, jednak nie wymienionymi w menu pomp infuzyjnych, ani w instrukcji obsługi, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 63

Pakiet nr 21, poz. 11-12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych po 50 sztuk, spełniających pozostałe wymagania SIWZ i odpowiednie przeliczenie ilości?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 64

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par.5 ust 1

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy kary umowne:

- a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umownej niedostarczonego towaru, gdy Odbiorca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca;
- b) w wysokości 0,1% wartości **brutto** umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie.**

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 65

Pakiet nr 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola operacyjnego – ortopedycznego firmy Unomedical-Convatec, w skład którego wchodzi trzy końcówki do odsysania: jedna prosta i dwie zagięte o długościach 150mm, 230mm, 280mm, i średnicy 5,7/8,1mm, długość drenu 270cm, średnica drenu 24CH, ergonomiczna rączka z wymiennym filtrem na odłamki kostne, dodatkowy filtr wymienny, sterylne opakowanie podwójne wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papierowo-foliowe.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 66

Pakiet nr 1, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania typu Yankauer bez kontroli odsysania rozmiar 24CH, z czterema otworami bocznymi, pojedynczym załamaniem krzywizny, z nieprzezroczystą rączką, opakowanie podwójne wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papierowo-foliowe.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 67

Pakiet nr 1, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania o średnicy zewnętrznej 8mm (24CH).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów

PYTANIE 68

Pakiet nr 1, poz. 5, 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu trzech końcówek do odsysania ortopedycznego: jedna prosta i dwie zagięte o długościach 150mm, 230mm, 280mm, i średnicy 5,7/8,1mm, ergonomiczna rączka z wymiennym filtrem na odłamki kostne, dodatkowy filtr wymienny, sterylne opakowanie podwójne wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papierowo-foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 69

Pakiet nr 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej soli fizjologicznej pakowanej w komplety po 24szt, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wymaga przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania.

PYTANIE 70

Pakiet nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej z mankietem powietrznym, z rozmiarem podanym na korpusie maski z rurką wygiętą anatomicznie pod kątem 90 stopni, reszta parametrów jak w SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 71**Pakiet nr 6, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maska krtaniowa ma posiadać dodatkowy wbudowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary sond 6-14 Fr w tym minimum 14 Fr dla roz. 3 ; 4 i 5?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wymaga kanału gastrycznego, oczekuje maski bez kanału gastrycznego.

PYTANIE 72**Pakiet nr 6, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu zmniejszającą możliwość jego podwijania się, maski której założenie nie wymaga obecności znaczników głębokości, z rurką maski wygiętą pod kątem mniejszym niż 70 stopni.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 73**Pakiet nr 7, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foleya 100% silikon, przezroczystego, z workiem na mocz 2000 ml i drenem 120cm oraz strzykawką 10 ml z 10% sterylnym roztworem gliceryny w jednym opakowaniu, do długotrwałego użycia, do 6 tygodni, czyli dłużej niż rekomendowany czas użycia dla cewników powlekanych srebrem, tak jak obecnie stosowane. Dostępne rozmiary cewnika w zestawie to CH 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje cewnika powlekanego jonami srebra

PYTANIE 74**Pakiet nr 8, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. w rozmiarach S-L i 90 szt. w rozmiarze XL.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z dokonaną niżej modyfikacją.

PYTANIE 75**Pakiet nr 8, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza - zgodnie z dokonaną modyfikacją , należy przeliczyć ilości.

PYTANIE 76**Pakiet 20, poz. 13-19**

Prosimy o doprecyzowanie, czy kaniula ma chronić przed zranieniem, zachlapaniem i przeniesieniem zakażenia w myśl przepisów o ochronie pracowników służby zdrowia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniulę chroniącą przed zranieniem, zachlapaniem, przeniesieniem zakażenia

PYTANIE 77**Pakiet 20, poz. 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 17G, średnica zewnętrzna 1,5mm x 45mm

renomowanej firmy Becton Dickinson, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniulę jałową do wlewów dożylnych, bezpieczną o parametrach zgodnych z siwz oraz udzielonymi odpowiedziami, dopuszcza rozmiar 17G o średnicy zewnętrznej 1,5mm x 45mm, zamawiający nie wskazuje producenta czyli dopuszcza wszystkich producentów, których produkt spełnia powyższe warunki.

PYTANIE 78

Pakiet 20, poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych indywidualnie po 4 sztuki na blistrze.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 79

Pakiet nr 16, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej luer-lock o pojemności 3ml, skalowanej co 0,1ml końcówka położona centralnie firmy Becton Dickinson, pakowane w opakowania a'200 szt.

Odpowiedź:

Dla pakietu nr 16 pytanie jest bezzasadne.

dla pakietu 21 – zamawiający dopuszcza, wymaga przeliczenia ilości.

PYTANIE 80

Pakiet nr 16, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania po 125szt, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Dla pakietu nr 16 pytanie bezzasadne

dla pakietu 21- zamawiający dopuszcza, wymaga przeliczenia ilości

PYTANIE 81

Pakiet nr 16, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania po 50szt, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Dla pakietu nr 16 pytanie bezzasadne

dla pakietu 21- zamawiający dopuszcza, wymaga przeliczenia ilości

PYTANIE 82

Pakiet nr 16, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania po 120szt, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Dla pakietu nr 16 pytanie bezzasadne

dla pakietu 21- zamawiający dopuszcza, wymaga przeliczenia ilości

PYTANIE 83

Pakiet nr 16, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do pomp infuzyjnych luer-lock – 50ml z rozszerzeniem do 60ml firmy Becton Dickinson, końcówka położona centralnie, wykonana z

polipropylenu, tłok o podwójnym uszczelnieniu, z zabezpieczeniem przeciw wypadania tłoka, bez lateksu, bez prostopadłego wycięcia na tłoku, wpisana w menu pomp infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego, opakowanie sterylne papierowo-foliowe, opakowanie 60 szt.

Odpowiedź:

Dla pakietu nr 16 pytanie bezzasadne

dla pakietu 21- zamawiający dopuszcza opisaną strzykawkę pod warunkiem, że strzykawka posiada kalibrację zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi pomp lub oferent przedstawi oświadczenie producenta pomp potwierdzające posiadanie kalibracji, szpital posiada pompy infuzyjne Perfusor Space producent B.Braun

PYTANIE 84

Pakiet nr 16, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do pomp infuzyjnych luer-lock – 50ml z rozszerzeniem do 60ml firmy Becton Dickinson do podawania leków światłoczułych/ bursztynowa, końcówka położona centralnie, wykonana z polipropylenu, tłok o podwójnym uszczelnieniu, z zabezpieczeniem przeciw wypadania tłoka, bez lateksu, bez prostopadłego wycięcia na tłoku, wpisana w menu pomp infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego, opakowanie sterylne papierowo-foliowe, opakowanie 60 szt.

Odpowiedź:

Dla pakietu nr 16 pytanie bezzasadne

dla pakietu 21- zamawiający dopuszcza opisaną strzykawkę pod warunkiem, że strzykawka posiada kalibrację zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi pomp lub oferent przedstawi oświadczenie producenta pomp potwierdzające posiadanie kalibracji, szpital posiada pompy infuzyjne Perfusor Space producent B.Braun.

PYTANIE 85

Pakiet nr 22, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych z oddzielnie pakowaną igłą bezpieczną.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 86

Pakiet nr 22, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania po 200szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, należy odpowiednio przeliczyć ilości.

PYTANIE 87

Pakiet nr 22, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania po 125szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, należy odpowiednio przeliczyć ilości.

PYTANIE 88

Pakiet nr 22, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania po 120szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, należy odpowiednio przeliczyć ilości.

PYTANIE 89**Pakiet nr 23, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra bakteryjnego do żywienia dla dorosłych o objętości wypełnienia 3,8ml z liniami zakończonymi łącznikami Luer-Lock o dł. 5 i 20cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 90**Pakiet nr 24**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy opisane parametry w celu weryfikacji należy potwierdzić w ofercie poprzez załączenie stosownych dokumentów producenta lub jednostki niezależnej ze wskazaniem w dokumentacji na zaoferowaną rękawicę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ale dopuszcza ich złożenie.

PYTANIE 91**Pakiet nr 24, poz. 1-3**

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie wskazał poziomu protein dla opisanych rękawic, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka alergii oczekuje rękawic o obniżonym poziomie protein tj. max.15 ug/g w aktualnych (nie starszych niż 2012) badaniach jednostki niezależnej od producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice o obniżonym poziomie protein.

PYTANIE 92**Pakiet nr 24, poz. 2 i 3**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający opisując rękawice jako polimeryzowane wymaga rękawic z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci.

PYTANIE 93**Pakiet nr 24, poz. 2 i 3**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga rękawic z poszerzoną częścią grzbietową dłoni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice z poszerzoną częścią grzbietową dłoni.

PYTANIE 94**Pakiet nr 25, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby pudełko do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy posiadało bezpieczny system zamykający - automatyczne zabezpieczenie zatraskowe na jednym z boków oraz 3 półokrągłe zawiasy na drugim boku gwarantujący łatwe otwarcie jak i bezpieczne zamknięcie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby pudełko do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy posiadało bezpieczny system zamykający - automatyczne zabezpieczenie zatraskowe na jednym z boków oraz 3 półokrągłe zawiasy na drugim boku

PYTANIE 95

Pakiet nr 25, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pudełka do liczenia igieł z wbudowanym przyrządem do zdejmowania ostrzy na 20 szt. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 96

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 8 w pozycji nr 1 dopuści rękawice diagnostyczne w opakowaniach a'200 sztuk, z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza - zgodnie z dokonaną modyfikacją , należy przeliczyć ilości.

MODYFIKACJE:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

1. W SIWZ w załączniku nr 2 zastępuje się pakiet nr 8 pakietem nr 8 załączonym do niniejszego pisma.
2. W SIWZ w załączniku nr 2 w pakiecie nr 21 wiersz l.p.8 kolumna 2 przedmiot zamówienia zapis „Strzykawka trzyczęściowa luer-lock – poj 10ml skala co 0,2 lub 0,5 ml, końcówka położona centralnie opakowanie sterylne papierowo - foliowe – op. zbiorcze max.100szt” zastępuje się zapisem „Strzykawka trzyczęściowa luer-lock – poj 10ml z rozszerzeniem do 12 ml skala co 0,2 lub 0,5 ml, końcówka położona centralnie opakowanie sterylne papierowo - foliowe – op. zbiorcze max.100szt”
3. **W SIWZ w cz. 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.** pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem **faksu lub e-maila (przetarg@urazowka.piekary.pl).**”
4. W SIWZ w załączniku nr 4 w § 6 ust. 2 dodaje się zdanie 2 o brzmieniu :. „Przed odstąpieniem od umowy Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy”
5. W siwz w załączniku nr 10 w § 10 dodaje się zdanie „Zmniejszenie przedmiotu zamówienia nie przekroczy 40%.”
6. W SIWZ w cz. **13. Termin składania i otwarcia ofert.** zapisy „06.07.2015” zastępuje się „20.07.2015”

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach przedłużeniu do dnia 20.07.2015 ulega termin składania i otwarcia ofert. Godziny pozostają bez zmian.

Z poważaniem


Kierownik Sekcji
ds. Zamówień Publicznych
mgr Adam Pietrzyk