



## Projekt aranżacji wnętrza i mebli na oddziale V

Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im.  
Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich , 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62

Parter

## Kolorystyka - Dyżurki



Front:

wzornik Pfleiderer-U1313 (Krem)

Korpus:

wzornik Kronopol-D2361 PR  
(Czereśnia)


Blat:

wzornik Kronopol-D8002 (Granit  
Sevilla)

PVC w kolorze płyty

Tapicerka:

wzornik Nowy Styl-SP02



# Szatnia



# Szatnia




Punkt Pielęgniarski






## Punkt Pielęgniarski



## Punkt Pielęgniarski






## Punkt Pielęgniarski




## Punkt Pielęgniarski




## Pokój Przygotowania Pielęgniarskiego. Rzut




## Pokój Przygotowania Pielęgniarskiego. Rzut



## Pokój Przygotowania Pielęgniarskiego.



## Pokój Przygotowania Pielęgniarskiego.



Uwaga : szuflady o wysokości frontów 53cm przeznaczone na historię choroby (wymiar dokumentu 50xH40) należy wyposażyć w 3 przegrody na wysokość 35 cm. Boki i tyły szuflad pełne na wysokość 40cm



## Pokój Przygotowania Pielęgniarskiego. Rzut





## Kolorystyka - Pokoje Lekarzy




Korpus i fronty :  
wzornik Kronopol-D9164  
(Orzech Carravaggio)  
PVC w kolorze płyty



Tapicerka:  
wzornik Nowy Styl-KN75/01


# Sekretariat




Sekretariat




# Sekretariat




# Sekretariat



Sekretariat




## Pokój Lekarza






Pokój Lekarza-biurko



## Pokój Lekarza




## Pokój Lekarza



## Pokój Lekarza



## Sale chorych. Parter



Pietro




## Szafy we wnękach






## Szafy we wnękach




## Wnętrze szaf we wnękach



## Punkt Pielęgniarski



## Punkt Pielęgniarski







## Punkt Pielęgniarski





Sale chorych. Piętro



Opis elementów meblowych



## Meble Gabinetowe eRound. Biurko



Blat płyta górna:

płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm.

Blat płyta dolna :

Frezowana na krawędziach płyta MDF o grubości 28mm, malowana w kolorze ciemno szarym

Nogi:

Płyta MDF 36mm, malowana w kolorze ciemno szarym.

Pionowe krawędzie z profilowanej płyty MDF, wymiary 40x20mm, malowana jak noga

Blenda:

Płyta MDF 18mm, gięta, malowana w kolorze ciemno szarym.

Stopki:

Regulowane o średnicy 60mm, ze stali nierdzewnej.

## Meble Gabinetowe eRound. Kontener



Blat płyta górna:

płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm.

Blat płyta dolna :

Płyta MDF o grubości 18m, malowana  
w kolorze ciemno szarym

Korpus :

Płyta MDF o grubości 18m, malowana  
w kolorze ciemno szarym

Fronty:

Płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm

Piórnik

Zamek centralny

Szuflady:


Prowadnice łożyskowe pełny wysuw.

Boki szuflad metalowe

Kółka:

Mmiękkie, wysokość kółek 5 cm.

## Rama C



Blat:


plyta melaminowana 18mm, PVC 2mm.

Stelaż :

metal malowany proszkowo w kolorze aluminium, profil 60x20 połączony belką konstrukcyjną spawaną do profilu poziomego.

Regulowana stopka o średnicy 60mm ze stali nierdzewnej

## Rama Formuła



Stelaż spawany-metal malowany proszkowo w kolorze aluminium, profil 60x20mm. Regulowana stopka o średnicy 60mm ze stali nierdzewnej. Wymiary stelaża jak wymiar blatu minus 5mm margines.

Blat stosowany na ramę : płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm.

## Szafy aktowe i ubraniowe


Ściana tylna: HDF 3mm w kolorze płyty korpusu

Boki płyta melaminowana 18mm

Zawiasy z hamulcami zapewniającymi cichy samodomyk

Uwaga szafy ubraniowe :

Wewnątrz jedna półka a pod nią drążek do wieszania wieszaków równoległe do drzwi



Wieniec górny: płyta melaminowana 36mm


Półki o regulowanej wysokości:  
płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła. Półki posadowione na podpórkach zapobiegających ich przesuwaniu

Front:  
płyta melaminowana 18mm  
PVC 2mm dookoła

Uchwyty: rozstaw 128mm,  
metalowe w kolorze aluminium

Cokół H120mm:  
płyta mdf 18mm laminowana HPL w kolorze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowana klipsami do nóżek H120mm. W cokole na dolnych krawędziach montowana uszczelka / „przyłga przypodłogowa”

## Kontenery



Korpus: płyta melaminowana 18mm brzegowana na widocznych krawędziach 2mm PVC

Zamek centralny

Fronty szuflad:  
płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła

Uchwyty: rozstaw 128mm, metalowe w kolorze aluminium

Prowadnice szuflad zapewniające pełny wysuw, łóżyskowe, z cichym samodomykiem. Boki szuflad metalowe.

Kółka miękkie o średnicy 50mm, dwa przednie z hamulcem



## Szafka z szufladami



Korpus: płyta melaminowana 18mm brzegowana 2mm PVC. Błat płyta melaminowana 36mm, 2mm PVC na wszystkich krawędziach

Zamek centralny

Fronty szuflad:

płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła


Uchwyty: rozstaw 128mm, metalowe w kolorze aluminium

Prowadnice szuflad zapewniające pełny wysuw, łożyskowe z cichym samodomykiem. Boki szuflad metalowe.

Cokół H120mm:

płyta mdf 18mm laminowana HPL w kolorze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowana klipsami do nóżek H120mm. W cokole na dolnych krawędziach montowana uszczelka / „przyłga przypodłogowa”

## Szafka socjalna stojąca



Blat hpl 38mm postforming .

Opcja : otwór pod umywalkę/zlew. Krawędź wewnętrzną otworu zabezpieczyć przed wilgocią. Krawędzie umywalki/zlewu zasilikonować.

Ściana tylna: HDF 3mm w kolorze płyty.

Konstrukcja płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm.

Front: płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła.

Półka o regulowanej wysokości: płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła. Półki posadowione na podpórkach zapobiegających ich przesuwaniu.

Uchwyty: rozstaw 128mm, metalowe w kolorze aluminium

Zawiasy z hamulcami zapewniającymi cichy samodomyk.

Nóżka okrągła fi 50mm z regulacją plus 2 cm. kolor aluminium, wys.12 cm.

W przypadku sąsiadujących szafek wspólna para nóg o odpowiednio szerokiej marce podpierającej obie szafki.

## Szafka socjalna z szufladami



Blat hpl 38mm postforming.

Ściana tylna: HDF 3mm w kolorze płyty

Konstrukcja płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm

Fronty szuflad: płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła.

Prowadnice szuflad zapewniające pełny wysuw, łożyskowe z cichym samodomykiem.


Boki szuflad metalowe.

Uchwyty: rozstaw 128mm, metalowe w kolorze aluminium

Nóżka okrągła fi 50mm z regulacją plus 2 cm. kolor aluminium, wys.12 cm.

W przypadku sąsiadujących szafek wspólna para nóżek o odpowiednio szerokiej marce podpierającej obie szafki.

## Szafka socjalna wisząca



Ściana tylna: HDF 3mm w kolorze płyty

Konstrukcja płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm

Front: płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła


Zawiasy z hamulcami zapewniającymi cichy samodomyk

Półki o regulowanej wysokości: płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła. Półki posadowione na podpórkach zapobiegających ich przesuwaniu

Uchwyty: rozstaw 128mm, metalowe w kolorze aluminium


Szafka zawieszona na zawieszkach, na listwie montażowej przykręcaniej do ściany na całej długości szafek

## Regał wiszący R



Korpus: płyta melaminowana 18mm brzegowana 2mm PVC mocowana do ściany przez plecy

## Szafa socjalna ubraniowa



Korpus: płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm dookoła

Ściana tylna: HDF 3mm w kolorze płyty korpusu

Front:

płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła

Otwory na tuleje wentylacyjne (np.. stosowane w drzwiach łazienkowych) z tulejami metalowymi w kolorze stali lub aluminium

Połki i przegroda:

płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła.

Półki mocowane do korpusu na stałe.

Drążek na typowe wieszaki na ubrania

Zawiasy z hamulcami zapewniającymi cichy  
samodomyk


Uchwyty: rozstaw 128mm, metalowe w kolorze aluminium

Nóżka okrągła fi 50mm z regulacją plus 2 cm. kolor aluminium, wys.12 cm.

W przypadku sąsiadujących szafek wspólna para nóżek o odpowiednio szerokiej marce podpierającej obie szafki.



## Szafa socjalna pacjentów, ubraniowa



Korpus: płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm dookoła

Ściana tylna: płyta melaminowana 18mm-  
mocowana między płyty korpusu

Front:

płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła

Półki : dwie w każdej sekcji,

Półki i przegrody:

płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła. Półki posadowione na podpórkach zapobiegających ich przesuwaniu


Zawiasy z hamulcami zapewniającymi cichy samodomyk

Uchwyty: rozstaw 128mm, metalowe, w kolorze aluminium

Nóżka aluminiowa, okrągła fi 50mm z regulacją min. plus 2 cm.

kolor aluminium, wys.12 cm

## Szafa socjalna pacjentów, ubraniowa



Drążek wysuwany na typowe wieszaki na ubrania.

Szafa mocowana do ściany przez jeden bok w 1/3 i 2/3 wysokości po dwie śruby zakotwione w ścianie.

Konstrukcja szafy (łączenie tyłu, boków, topu i podłogi szafy zapewniająca odpowiednią sztywność eliminującą przewrócenie szafy.

Uwaga : należy rozważyć konieczność mocowania, zewnętrznych w stosunku do ściany pary nóg, do podłogi.