



Projekt aranżacji wnętrza i mebli na oddziale V

Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im.
Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich , 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62

Parter

Kolorystyka - Dyżurki



Front:

wzornik Pfleiderer-U1313 (Krem)

Korpus:

wzornik Kronopol-D2361 PR
(Czereśnia)


Blat:

wzornik Kronopol-D8002 (Granit
Sevilla)

PVC w kolorze płyty

Tapicerka:


wzornik Nowy Styl-SP02



Pokój Socjalny/Pielęgniarka Oddziałowa. Rzut




Pokój Socjalny/Pielęgniarka Oddziałowa. Rzut



Pokój Socjalny/Pielęgniarka Oddziałowa.



Pokój Socjalny/Pielęgniarka Oddziałowa.



Szatnia




Szatnia




Punkt Pielęgniarski



Punkt Pielęgniarski



Punkt Pielęgniarski



Punkt Pielęgniarski




Punkt Pielęgniarski




Pokój Przygotowania Pielęgniarskiego. Rzut




Pokój Przygotowania Pielęgniarskiego. Rzut



Pokój Przygotowania Pielęgniarskiego.



Pokój Przygotowania Pielęgniarskiego.



Uwaga : szuflady o wysokości frontów 53cm przeznaczone na historię choroby (wymiar dokumentu 50xH40) należy wyposażyć w 3 przegrody na wysokość 35 cm. Boki i tyły szuflad pełne na wysokość 40cm

Pokój Przygotowania Pielęgniarskiego. Rzut



Kolorystyka - Pokoje Lekarzy




Korpus i fronty :
wzornik Kronopol-D9164
(Orzech Carravaggio)
PVC w kolorze płyty




Tapicerka:
wzornik Nowy Styl-KN75/01


Pokój Ordynatora biurka



Pokój Ordynatora biurka



Pokój Ordynatora



Pokój Ordynatora



Pokój Ordynatora




Pokój Ordynatora




Pokój Ordynatora



Sekretariat



Sekretariat



Sekretariat




Szuflady przeznaczone na historię choroby (wymiar dokumentu 50xH40) należy wyposażyć w 2 przegrody z płyty 10mm na wysokość 35 cm. Boki i tyły szuflad z płyt 18mm na wysokość 38cm. Jak wszędzie prowadnice szuflad pełny wysuw, łożyskowe o odpowiedniej do ciężaru kartotek nośności .


Sekretariat




Sekretariat




Pokój Lekarza



Pokój Lekarza-biurko



Pokój Lekarza




Pokój Lekarza



Pokój Lekarza



Sale chorych. Parter




Pietro

Szafy we wnękach




Szafy we wnękach




Wnętrze szaf we wnękach



Punkt Pielęgniarski



Punkt Pielęgniarski



Punkt Pielęgniarski




Magazyn



Pokój Socjalny



Pokój Socjalny







Pokój Socjalny



Pokój Socjalny



Sale chorych. Piętro



Opis elementów meblowych

Meble Gabinetowe eRound. Biurko



Blat płyta górna:

płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm.

Blat płyta dolna :

Frezowana na krawędziach płyta MDF o grubości 28mm, malowana w kolorze ciemno szarym

Nogi:

Płyta MDF 36mm, malowana w kolorze ciemno szarym.

Pionowe krawędzie z profilowanej płyty MDF, wymiary 40x20mm, malowana jak noga

Blenda:

Płyta MDF 18mm, gięta, malowana w kolorze ciemno szarym.

Stopki:

Regulowane o średnicy 60mm, ze stali nierdzewnej.

Meble Gabinetowe eRound. Kontener



Blat płyta górna:

płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm.

Blat płyta dolna :

Płyta MDF o grubości 18m, malowana
w kolorze ciemno szarym

Korpus :

Płyta MDF o grubości 18m, malowana
w kolorze ciemno szarym

Fronty:

Płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm

Piórnik

Zamek centralny

Szuflady:


Prowadnice łożyskowe pełny wysuw.

Boki szuflad metalowe

Kółka:

Mmiękkie, wysokość kółek 5 cm.

Rama C



Blat:


plyta melaminowana 18mm, PVC 2mm.

Stelaż :

metal malowany proszkowo w kolorze aluminium, profil 60x20 połączony belką konstrukcyjną spawaną do profilu poziomego.

Regulowana stopka o średnicy 60mm ze stali nierdzewnej

Rama C+



Blat: płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm.


Między blatem stolika a stelażem dystans 30 mm

Tuleja dystansowa z marką : wymiar tulei i marki mocujących blat zapewnia odpowiednią sztywność konstrukcji i możliwość przenoszenia stolika poprzez łapanie go za blat.

Stelaż : metal malowany proszkowo w kolorze aluminium, profil 60x20

Regulowana stopka o średnicy 60mm ze stali nierdzewnej

Rama Formula



Stelaż spawany-metal malowany proszkowo w kolorze aluminium, profil 60x20mm. Regulowana stopka o średnicy 60mm ze stali nierdzewnej. Wymiary stelaża jak wymiar blatu minus 5mm margines.

Blat stosowany na ramę : płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm.

Szafy aktowe i ubraniowe


Ściana tylna: HDF 3mm w kolorze płyty korpusu

Boki płyta melaminowana 18mm

Zawiasy z hamulcami zapewniającymi cichy samodomyk

Uwaga szafy ubraniowe :

Wewnątrz jedna półka a pod nią drążek do wieszania wieszaków równoległe do drzwi



Wieniec górny: płyta melaminowana 36mm

Półki o regulowanej wysokości:
płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła. Półki posadowione na podpórkach zapobiegających ich przesuwaniu

Front:

płyta melaminowana 18mm
PVC 2mm dookoła

Uchwyty: rozstaw 128mm,
metalowe w kolorze aluminium

Cokół H120mm:

płyta mdf 18mm laminowana HPL w kolorze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowana klipsami do nóżek H120mm. W cokole na dolnych krawędziach montowana uszczelka / „przyłga przypodłogowa”

Kontenery



Korpus: płyta melaminowana 18mm brzegowana na widocznych krawędziach 2mm PVC

Zamek centralny

Fronty szuflad:
płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła

Uchwyty: rozstaw 128mm, metalowe w kolorze aluminium

Prowadnice szuflad zapewniające pełny wysuw, łóżyskowe, z cichym samodomykiem. Boki szuflad metalowe.

Kółka miękkie o średnicy 50mm, dwa przednie z hamulcem

Szafka z szufladami



Korpus: płyta melaminowana 18mm brzegowana 2mm PVC. Błat płyta melaminowana 36mm, 2mm PVC na wszystkich krawędziach

Zamek centralny

Fronty szuflad:

płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła

Uchwyty: rozstaw 128mm, metalowe w kolorze aluminium





Prowadnice szuflad zapewniające pełny wysuw, łożyskowe z cichym samodomykiem. Boki szuflad metalowe.

Cokół H120mm:


płyta mdf 18mm laminowana HPL w kolorze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowana klipsami do nóżek H120mm. W cokole na dolnych krawędziach montowana uszczelka / „przyłga przypodłogowa”

Kanapa

Tapicerka szara zmywalna



Szafka socjalna stojąca



Blat hpl 38mm postforming .

Opcja : otwór pod umywalkę/zlew. Krawędź wewnętrzną otworu zabezpieczyć przed wilgocią. Krawędzie umywalki/zlewu zasilikonować.

Ściana tylna: HDF 3mm w kolorze płyty.

Konstrukcja płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm.

Front: płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła.

Półka o regulowanej wysokości: płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła. Półki posadowione na podpórkach zapobiegających ich przesuwaniu.

Uchwyty: rozstaw 128mm, metalowe w kolorze aluminium

Zawiasy z hamulcami zapewniającymi cichy samodomyk.

Nóżka okrągła fi 50mm z regulacją plus 2 cm. kolor aluminium, wys.12 cm.

W przypadku sąsiadujących szafek wspólna para nóg o odpowiednio szerokiej marce podpierającej obie szafki.

Szafka socjalna z szufladami



Blat hpl 38mm postforming.

Ściana tylna: HDF 3mm w kolorze płyty

Konstrukcja płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm

Fronty szuflad: płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła.

Prowadnice szuflad zapewniające pełny wysuw, łożyskowe z cichym samodomykiem.


Boki szuflad metalowe.

Uchwyty: rozstaw 128mm, metalowe w kolorze aluminium

Nóżka okrągła fi 50mm z regulacją plus 2 cm. kolor aluminium, wys.12 cm.

W przypadku sąsiadujących szafek wspólna para nóżek o odpowiednio szerokiej marce podpierającej obie szafki.

Szafka socjalna wisząca



Ściana tylna: HDF 3mm w kolorze płyty

Konstrukcja płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm

Front: płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła


Zawiasy z hamulcami zapewniającymi cichy samodomyk

Półki o regulowanej wysokości: płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła. Półki posadowione na podpórkach zapobiegających ich przesuwaniu

Uchwyty: rozstaw 128mm, metalowe w kolorze aluminium

Szafka zawieszona na zawieszkach, na listwie montażowej przykręcaniej do ściany na całej długości szafek

Szafka socjalna wisząca. Żaluzjowa. P. Zabiegowy



Ściana tylna: HDF 3mm w kolorze płyty

Konstrukcja płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm

Front: systemy żaluzji meblowych z tworzywa w kolorze zbliżonym do pozostałych frontów.


Łączenie lameli w żaluzji w postaci miękkich zawiasów dla optymalizacji właściwości bieżnych i umożliwienia montażu żaluzji na łukach o minimalnych promieniach produkcji Rehau bądź o identycznych parametrach użytkowych.

Bez półek

Uchwyt: rozstaw 128mm, metalowe w kolorze aluminium


Szafka zawieszona na zawieszkach, na listwie montażowej przykręcaniej do ściany na całej długości szafek

Regał wiszący R



Korpus: płyta melaminowana 18mm brzegowana 2mm PVC mocowana do ściany przez plecy

Szafa socjalna ubraniowa



Korpus: płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm dookoła

Ściana tylna: HDF 3mm w kolorze płyty korpusu

Front:

płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła

Otwory na tuleje wentylacyjne (np.. stosowane w drzwiach łazienkowych) z tulejami metalowymi w kolorze stali lub aluminium

Połki i przegroda:

płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła.

Półki mocowane do korpusu na stałe.

Drażek na typowe wieszaki na ubrania


Zawiasy z hamulcami zapewniającymi cichy
samodomyk

Uchwyty: rozstaw 128mm, metalowe w kolorze aluminium

Nóżka okrągła fi 50mm z regulacją plus 2 cm. kolor aluminium, wys.12 cm.

W przypadku sąsiadujących szafek wspólna para nóżek o odpowiednio szerokiej marce podpierającej obie szafki.

Szafa socjalna pacjentów, ubraniowa



Korpus: płyta melaminowana 18mm, PVC 2mm dookoła

Ściana tylna: płyta melaminowana 18mm-
mocowana między płyty korpusu

Front:

płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła

Półki : dwie w każdej sekcji,

Półki i przegrody:

płyta melaminowana 18mm PVC 2mm dookoła. Półki posadowione na podpórkach zapobiegających ich przesuwaniu


Zawiasy z hamulcami zapewniającymi cichy samodomyk

Uchwyty: rozstaw 128mm, metalowe, w kolorze aluminium

Nóżka aluminiowa, okrągła fi 50mm z regulacją min. plus 2 cm.

kolor aluminium, wys.12 cm

Szafa socjalna pacjentów, ubraniowa



Drążek wysuwany na typowe wieszaki na ubrania.

Szafa mocowana do ściany przez jeden bok w 1/3 i 2/3 wysokości po dwie śruby zakotwione w ścianie.

Konstrukcja szafy (łączenie tyłu, boków, topu i podłogi szafy zapewniająca odpowiednią sztywność eliminującą przewrócenie szafy.

Uwaga : należy rozważyć konieczność mocowania, zewnętrznych w stosunku do ściany pary nóg, do podłogi.

Krzesło obrotowe wysokie

Tapicerowane, wysokie z zagłówkiem tapicerowanym regulowanym.

Podłokietniki regulowane R20I


Mechanizm Epron Synchron Plus z regulacją głębokości siedziska oraz pochylem

siedziska do przodu

Podstawa aluminiowa w wykończeniu Alu

Kółka miękkie

Tapicerka zmywalna





R20I



ST36 ALU



SHH



Wymiary siedziska

Krzesło obrotowe niskie

Tapicerowane, niskie

Podłokietniki regulowane R20I

Mechanizm Epron Synchron Plus z regulacją
głębokości siedziska oraz pochylem
siedziska do przodu

Podstawa aluminiowa w wykończeniu Alu

Kółka miękkie


Tapicerka zmywalna



R20I



ST36 ALU



Wymiary siedziska



SHH


Krzesełło Socjalne

Tapicerowane.

Konstrukcja metalowa: w kolorze chromu

Elementy z tworzywa: czarne

Tapicerka zmywalna



Krzesło Laboratoryjne

Antypoślizgowa powierzchnia siedziska

Mechanizm Ibra

Podłokietniki regulowane w płaszczyźnie pionowej

Konstrukcja (baza) czarna

Kółka miękkie

