

JEŻELI WOBEC KONSTRUKCJI STAWIANE SĄ WYMAGANIA P.POŻ, ZACHOWAĆ TAKĄ SAMĄ GRUBOŚĆ OPŁYTOWANIA I IZOLACJI W OBSZARZE REDUKCJI.

DLA UNIKNIĘCIA POGORSZENIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ NA ODCINKU PRZEJŚCIOWYM MIĘDZY SCIANĄ O PODWÓJNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ I ODCINKIEM ZREDUKOWANYM W OPŁYTOWANIU CZOŁA NALEŻY UTWORZYĆ DYLATACJĘ

POŁĄCZENIE REDUKCYJNE "ŚCIANA DO ŚCIANY" Z WKŁĄDKĄ Z FOLII OŁOWIANEJ W OBSZARZE REDUKCJI



BKT TYP OŚCIEŻNICY: LBW-WUD



BKT TYP OŚCIEŻNICY : MDF

UWAGA:

Wszystkie przebicia instalacyjne oraz ewentualne obudowy dodatkowych szachtów instalacyjnych wg. rysunków branżowych.

Ostateczną ilość i lokalizacje gniazdek elektrycznych, włączników i gniazdek niskoprądowych uzgodnić z inwestorem i użytkownikiem.

Ostateczne wymiary okien radiologicznych uzgodnić z użytkownikiem.

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy architekturą a konstrukcją, stosować PT konstrukcji.
Projekt rozpatrywać wyłącznie z projektami branżowymi.

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS

INWESTOR	S.P.W. SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ
ADRES	PIEKARY ŚL. UL. BYTOMSKA 62

AUTOR:	
NR.UPR.PROJ.	
arch. Michał Tomanek	
214/91	
SPRAWDZAJACY:	
NR.UPR.PROJ.	
arch. Zbyszko Bujniewicz	
1315/94	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
arch. Barbara Tomanek	
arch. Krzysztof Walaszek	
Małgorzata Jeszka	

Atelier 7 Sp. z o.o.
40-702 KATOWICE
UL. KŁODNICKA 16
TEL: 32 6080612, FAX: 32 6080614
MAIL: biuro@atelier7.com.pl

Modernizacja i Rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego S.P.W. Szpitala Chirurgii Urazowej

UMOWA:	
FAZA:	PW
DATA:	2013-05
SKALA:	1 : 5
BRANZA:	ARCH.

DETAL 4

Nr.projektu:

Nr.rys. D-4

Rys.wykonane w programie
Autodesk Revit nr.344-06533865
Autodesk Revit nr.345-34737082