

Piekary Śląskie 25.04.2014r.

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Seksja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-20/14

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa ubrań medycznych 2014

Numer ogłoszenia: 87537 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie informuje, iż do Zamawiającego w sprawie ww. postępowania wpłynęły prośby o wyjaśnienia SIWZ, które przedstawiamy wraz z odpowiedziami:

Pytanie Nr 1

Dot. Pakietu nr 1

poz. 1 - czy fartuch ochronny oznacza fartuch z gumką w rękawie czy z tkaninowym ściągaczem?

poz. 4 - czy spodenki dla chorego oznaczają spodenki krótkie czy długie? Jaki kolor?

poz. 3 - czy może być bluza dla chorego krótki rękaw, dekolt w serek? Jaki kolor ?

ODPOWIEDŹ:

Ad.1

zamawiający dopuszcza fartuch z gumką w rękawie oraz z tkaninowym ściągaczem

Ad.2

spodenki dla chorego oznaczają spodenki o długości do kolan kolor dowolny

Ad.3.

Tak, bluza może mieć krótki rękaw i dekolt w serek , kolor dowolny

Pytanie nr 2

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarze uniwersalnym?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul dla pacjenta wiązanych z tyłu na 2 pary troków, w rozmiarze uniwersalnym?

ODPOWIEDŹ:

Nie , zamawiający oczekuje bluzy wkładanej przez głowę w rozmiarze XL

Pytanie nr 4

Pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek dla chorego w rozmiarze uniwersalnym?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny w rozmiarze uniwersalnym?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr 1, poz. 3, 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu odzieży dla pacjenta (bluza + spodnie) pakowanego razem w opakowanie foliowe w wymaganym rozmiarze XL?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający oczekuje osobno pakowanych bluz, osobno pakowanych spodenek

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu nr 1, poz. 3, 4:

Czy w razie zgody na powyższe pytanie, Zamawiający dopuści podanie jednej ceny za komplet odzieży bez wyszczególnienia osobnej ceny za bluzę i spodnie?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu nr 2, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści sterylne pełno barierowy fartuch chirurgiczny, materiał włóknina trzywarstwowa typu sms o gramaturze 35g/m² o wytrzymałości na rozerwanie około 65kpa., posiadający wstawki nieprzemakalne wklejane, paroprzepuszczalne o wytrzymałości na rozerwanie około 65kpa, w części przedniej i w rękawach chroniące przed przenikaniem płynów, troki długości ok. 50cm? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu nr 2, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści sterylne pełno barierowy fartuch chirurgiczny, materiał włóknina trzywarstwowa typu sms o gramaturze min. 35g/m² o wytrzymałości na rozerwanie około 44kpa z trokami o długości ok. 50 cm.? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dot. Pakietu nr 3, poz. 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuchy chirurgiczne standardowe jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m²? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dot. Pakietu nr 2, poz. 1, 2 oraz pakietu 3, poz. 1, 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych czterech pozycji do odrębnego pakietu ze względu na ich podobieństwo użytkowe – tworząc jeden pakiet na fartuchy chirurgiczne?

Ewentualna zgoda na powyższe rozwiązanie pozwoli na złożenie ofert większej ilości konkurentów, a co za tym idzie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie niższej ceny zamówienia.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12

Dot. Pakietu nr 2, poz. 1, 2 oraz pakietu 3, poz. 1, 2:

W przypadku braku zgody na powyższe zapytanie prosimy o wyłączenie pozycji 1 i 2 z pakietu 2 oraz pozycji 1 i 2 z pakietu 3 do dwóch odrębnych pakietów.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Pytania dot. projektu umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
 2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Strony mogą jednak wyjątkowo zmienić ceny również w razie przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy*”?
- Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen, w szczególnych okolicznościach takich jak zmiana stawki VAT, inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1a) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?
- Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
4. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, ile wynosi termin płatności, bowiem w SIWZ widnieje zapis: „Termin płatności wynosi do 30 dni od podpisania umowy”?

ODPOWIEDŹ:

Ad.1. Tak.

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad.4. Zamawiający wymaga 30 dniowego terminu płatności

Pytanie nr 14

Pakiet nr 1 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny w kolorze niebieskim lub zielonym w rozmiarze uniwersalnym?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 1 poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha foliowego w rozmiarze uniwersalnym pakowanego po 50szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 1 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy i spodni dla chorego jako komplet bielizny?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 1 poz.3 i 4 kompletu czyli bluzy i spodni pakowanych razem?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu paragrafu 7 umowy ust.2 poprzez dodanie "W przypadku zmiany stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian"?

ODPOWIEDŹ:

[Tak. Zamawiający doprecyzuje zapis w podobny sposób.](#)

Pytanie nr 19

Dot. Pakiet nr 1 poz. 3 i 4

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania bluzy i spodni w komplecie z przeliczeniem ilości na 16000 kompletów.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Dot. Pakiet nr 2 poz. 1 i 2

Uprzejmie prosimy o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21

Dot. Pakietu nr 2 poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego z materiału SMS, z mankietem syntetycznym o długości min. 7cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

Dot. Pakiet nr 2

- poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z wstawkami zgrzewanymi zamiast wszywanych. Wstawki zgrzewane zapewniają barierowość fartucha.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o odporności na przenikanie 60 cm H₂O i wytrzymałości na rozrywanie na sucho ok. 185 kPa.

- poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o odporności na przenikanie 60 cm H₂O i wytrzymałości na rozrywanie na sucho ok. 185 kPa.

ODPOWIEDŹ:

Ad. Tired 1.

Zamawiający dopuszcza

Ad. Tired 2.

Zamawiający dopuszcza

Ad. Tired 3.

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23

Pakiet nr 1
Pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny w rozmiarze L, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
ODPOWIEDŹ:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24

Pakiet nr 1
Pozycja nr 3
Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?
ODPOWIEDŹ:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25

Pakiet nr 1
Pozycja nr 4
Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?
ODPOWIEDŹ:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26

Pakiet nr 2
Pozycja nr 3
Prosimy o dopuszczenie kompletów chirurgicznych niesterylnych. W przypadku braku zgody, prosimy o wyłączenie pozycji z całości pakietu do odrębnej części zamówienia. Podział pakietu umożliwi nam złożenie ważnej oferty, co zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Zamawiającemu wybór faktycznie korzystnej oferty.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza ubranie chirurgiczne niesterylne

Pytanie nr 27

Pakiet nr 2
Pozycja nr 4
Prosimy o dopuszczenie sterylnej osłony na rękaw do zabiegów z dużą ilością płynów w opakowaniach a`40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28

Pakiet nr 2
Pozycja nr 5
Prosimy o dopuszczenie maski czterowarstwowej w opakowaniu a`50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Pozostałe warunki zgodnej z wymogami Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 29

Pakiet nr 2
Pozycja nr 7
Prosimy o dopuszczenie czepka o gramaturze 14g/m2 w kolorze zielonym.
ODPOWIEDŹ:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30

Pakiet nr 2

Pozycja nr 8

Prosimy o dopuszczenie czepka o gramaturze 25g/m² w opakowaniu a`100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31

Pakiet nr 2

Pozycja nr 9

Prosimy o dopuszczenie sterylnych ręczników celulozowych w opakowaniu a`2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 32

Pakiet nr 3

Pozycja nr 1; 2

Prosimy o wyłączenie pozycji z całości pakietu do odrębnej części zamówienia. Podział pakietu umożliwi nam złożenie ważnej oferty, co zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Zamawiającemu wybór faktycznie korzystnej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33

Pakiet 2, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartuchów chirurgicznych czterowarstwowych z włókniny typu SMMS, o dużo większej niż wymagania przez Zamawiającego wytrzymałości na rozerwanie, wstawki naklejane, troki o długości ok. 30 cm (długość ta pozwala na swobodne zawiązanie fartucha), rozmiary: M, L, XL i XXL, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Fartuchy z włókniny typu smms zostały opisane w pakiecie 3

Pytanie nr 34

Pakiet 2, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartuchów chirurgicznych czterowarstwowych z włókniny typu SMMS, o dużo większej niż wymagania przez Zamawiającego wytrzymałości na rozerwanie, troki o długości ok. 30 cm, rozmiary: M, L, XL i XXL, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Fartuchy z włókniny typu smms zostały opisane w pakiecie 3

Pytanie nr 35

Pakiet 2, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania ubrań chirurgicznych niesterylnych w rozmiarach M, L i XL. Oferowany przez naszą firmę rozmiar XL ma wielkość porównywalna do rozmiarów XXL dostępnych na rynku polskim.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 36

Pakiet 2, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie maski czterowarstwowej, pakowanej w kartoniki po 25 sztuk, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 37

Pakiet 2, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie zaferowania czepek chirurgicznego o gramaturze niewiele różniącej się od opisanej przez Zamawiającego tj. 12g/m², spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 38

Pakiet 2, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie zaferowania czepek chirurgicznego o kroju furażerki w częścią chłonną dookoła głowy o gramaturze powyżej 30g/m², w rozmiarze uniwersalnym, pakowanego w kartoniki po 100 sztuk, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 39

Pakiet 2, poz. 9

Prosimy o dopuszczenie zaferowania ręczników pakowanych po 2 sztuki, z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 40

Pakiet 2, poz. 4

Prosimy o wyłączenie ww. pozycji i utworzenie odrębnego pakietu. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41

Pakiet 3, poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego z rękawami klejonymi co zapewnia znacznie większą barierowość fartucha, w rozmiarach: M, L, XL i XXL, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 42

Pakiet 3, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zaferowania maski chirurgicznej białej hipoalergicznnej z warstwą zewnętrzną oraz wewnętrzną wykonaną z celulozy, warstwa filtracyjna: polipropylen, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,7%, typu II, badania potwierdzone deklaracją producenta, pakowanej w kartoniki po 50 sztuk.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 43

Pakiet 3, poz. 4

1. Prosimy o dopuszczenie maski chirurgicznej trójwarstwowej typu II, niebieskiej, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,5%, badania potwierdzone deklaracją producenta.
2. Prosimy o dopuszczenie maski chirurgicznej czterowarstwowej typu IIR, fioletowej, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,7%, badania potwierdzone deklaracją producenta.

ODPOWIEDŹ:

Ad.1

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Ad. 2

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 44

Pakiet 3, poz. 5

Prosimy o wyłączenie ww. pozycji i utworzenie odrębnego pakietu. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 45

Pakiet 2, poz. 1,2

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z ww. pakietu pozycji nr 1,2 i utworzenie nowego pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Zamawiającemu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty. Zważając na wymaganą ilość fartuchów Zamawiający w przypadku wydzielenia poz. 1 i 2 może spodziewać się złożenia oferty przez większą ilość wykonawców posiadających wysokiej jakości fartuchy chirurgiczne, a tym samym umożliwić uczciwą konkurencję co zapewni Szpitalowi zdecydowanie niższe koszty zakupu produktu.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46

Pakiet 2, poz. 1,2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów pięciowarstwowych SMMMS o wytrzymałości na rozerwanie 130-150 kPa i długości troków 65 cm.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 47

Pakiet 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów ze wstawkami wklejanym. Pragniemy nadmienić, iż wstawki wszywane powodują mikrootwory, które bezpośredni wpływają na spadek barierowości fartucha.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 48

Zapytanie I - dotyczy rozdz. 8 pkt. 3 SIWZ

Obowiązująca norma PN EN 13795 1-3 wyrażnie odnosi się do wartości parametrów granicznych wymaganych dla gotowych, sterylnych już wyrobów oraz metod testowych wg których powinny być one zbadane a nie do materiałów z jakich zostały one wyprodukowane. Czy Zamawiający wymaga zatem aby do oferty załączone zostało nie tylko oświadczenie o zgodności z normą PN EN 13795 materiałów użytych do produkcji zaoferowanych wyrobów ale również karty techniczne gotowych, sterylnych już wyrobów podlegających normie, co umożliwi Zamawiającemu faktyczne zweryfikowanie zgodności zaoferowanych sterylnych wyrobów z wymogami normy PN-EN 13795 a tym samym z zapisami SIWZ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga dla pakietu nr 2 i 3 kart technicznych gotowych wyrobów podlegających normie.

Pytanie nr 49

Zapytanie II - dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 4 zaoferowano spodenki włókninowe dla chorego w rozmiarze uniwersalnym, spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 50

Zapytanie III -dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 oraz 2 zaoferowano fartuchy wykonane z włókniny typu SMS w rozmiarach: L, LL, XL, XLL, spełniające pozostałe wymogi SIWZ? Informujemy, iż szwedzki odpowiednik rozmiaru XLL odpowiada rozmiarowi XXL.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 51

Zapytanie IV - _dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 3 zaoferowano niesterylne ubranie lekarskie bluza + spodnie, spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 52

Zapytanie V - _dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 5 zaoferowano maskę chirurgiczną jednorazowego użytku pakowaną w kartonik po 25 szt., spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 53

Zapytanie VI- dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 oraz 2 zaoferowano fartuchy wykonane z włókniny typu SMS w rozmiarach: L, LL, XL, XLL, spełniające pozostałe wymogi SIWZ? Informujemy, iż szwedzki odpowiednik rozmiaru XLL odpowiada rozmiarowi XXL.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 54

Zapytanie VII - _dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 3 zaoferowano maskę chirurgiczną czterowarstwową w kolorze niebieskim, wiązaną na troki, pakowaną w kartonik po 40 szt., spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 2 wymaga przedstawienia w ofercie fartuchów o rozmiarach M,L,XL,XXL? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga rozmiarów m, l, xl, xxl

Pytanie nr 56

Dotyczy Pakietu 2

poz. 1 i 2

Uprzejmie prosimy o możliwość zaoferowania fartucha z włókniny SMS o odporności na penetrację płynów około 60 cm H₂O oraz wytrzymałości na rozzerwanie około 185 kPa

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

MODYFIKACJE:

Wszystkie odpowiedzi na powyższe pytania należy traktować jako modyfikacje SIWZ i należy

przygotować ofertę zgodnie z odpowiedziami (przygotowując zał nr 4. należy powołać się na nr odpowiedzi).

Ponadto zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

1. W załączniku nr 4 pakiet nr 3 poz.2 kolumna 2 opis produktu na końcu dodaje się zapis „rozmiar M,L,XL,XXL”
2. W SIWZ w cz. 8 W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy dołączyć następujące dokumenty: dodaje się punkt 5 o brzmieniu: „Dla pakietu nr 2,3 karty techniczne gotowych wyrobów”
3. W SIWZ w cz. 18.Istotne dla stron postanowienia umowy pkt 2 otrzymuje brzmienie „2.W przypadku zmiany stawek podatku VAT w zakresie tych zmian tzn. zmianie ulegnie cena brutto i VAT, zaś cena netto pozostanie bez zmian.”
4. W załączniku nr 2 do SIWZ §7 umowy pkt.2 otrzymuje brzmienie „2.W przypadku zmiany stawek podatku VAT w zakresie tych zmian tzn. zmianie ulegnie cena brutto i VAT, zaś cena netto pozostanie bez zmian.”
5. W SIWZ w **14. Opis sposobu obliczenia ceny** ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8.Termin płatności wynosi 30 dni od podpisania umowy”
6. W cz. 13. Termin składania i otwarcia ofert. zapisy „29.04.2014” zastępuje się zapisami „30.04.2014”.

W związku z modyfikacjami SIWZ wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.04.2014r. Godziny pozostają bez zmian.

Z poważaniem


Kierownik Sekcji
ds. Zamówień Publicznych
mgr Adam Pietrzyk