

Samodzielny Publiczny  
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej  
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich  
ul. Bytomska 62  
41-940 Piekary Śląskie  
Seksja d/s zamówień publicznych  
Znak sprawy: SZP.270-50/14

.....  
.....  
.....

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
*Dostawa produktów farmaceutycznych (leków) i wyrobów medycznych cz. 2.*

**Numer ogłoszenia: 2014/S 196-346187 ; data publikacji: 11/10/2014 .**

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które to zamawiający odpowiada:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3-Leki i żywienia poz. 15 (METOPROLOLI SUCCINAS 95 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 2**

1. Zwracam się z prośbą o zmianę w formularzu cenowym i opisie przedmiotu Zamówienia pakiet 5 i 6 i wprowadzenie odrębnych pozycji na dzierżawę butli z określeniem szacunkowej ilości butli oraz pozycję transport z określeniem szacunkowej ilości transportów. Dostawy gazów medycznych są specyficznym rodzajem dostaw, gdzie dzierżawa butli i transport są nierozłącznym elementem mającym wpływ na wartość oferty. Brak określenia ilości butli w dzierżawie i ilości transportu nie pozwala na rzetelne przygotowanie oferty.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. W zależności od potrzeb ilości dostaw wahają się w następujący sposób:

PODTLENEK AZOTU

DO 1 DO 3 W MIESIĄCU PO 20-30 BUTLI

TLEN 10L

OD 1 DO 2 W MIESIĄCU PO 10-25 BUTLI

TLEN 40 L

2-3 DOSTAW/ ROK PO OK 10 -15 BUTLI

Należy wycenić pakiet nr 5 i 6 z uwzględnieniem podanych informacji.

**Pytanie nr 3**

2. Bardzo proszę o zmianę w umowie § 4 pkt. 2 i dopisanie ... „lub faktura zostanie wysłana w ciągu 14 dni od dnia dostawy na podstawie dowodu dostawy”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmodyfikuje ogólne warunki umowy w podobny sposób.

#### **Pytanie nr 4**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 w pozycji nr 25 i 26 preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, Cernevit? Preparat jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozie 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie i utworzenie jednej pozycji w pakiecie.

**Ponadto zaoferowanie witamin w jednej ampulce będzie dla zamawiającego korzystne cenowo.**

ODPOWIEDŹ:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody

#### **Pytanie nr 5**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 3 w pozycji nr 28 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multitel N6-900E, 2000ml?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody

#### **Pytanie nr 6**

**Pakiet nr 4 Poz. nr 1** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 10 x 10 cm, pakowanego a' 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 7**

**Pakiet nr 4 Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 20 x 20 cm, pakowanego a' 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru 20x20cm, zamawiający dopuszcza opakowania po 3 szt z przeliczeniem ilości

#### **Pytanie nr 8**

**Pakiet nr 4 Poz. nr 5-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku zawierającego srebro w rozmiarze 10 x 20 cm?

ODPOWIEDŹ:

Tak, pod warunkiem zaproponowania w sumie 200 szt opatrunków

#### **Pytanie nr 9**

**Pakiet nr 4 Poz. nr 8-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obramowanego opatrunku hydrokoloidowego w rozmiarze 5 x 5 cm lub 7,5 x 7,5 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza opatrunek 7,5 x 7,5 cm.

#### **Pytanie nr 10**

Pakiet nr 4 **Poz. nr 13-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obramowanego opatrunku hydrokolidowego? Pozostałe parametry bez zmian.

**ODPOWIEDŹ:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 11**

**Pakiet nr 4 Poz. nr 14-** zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 4 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw opatrunków specjalistycznych.

**Odpowiedź:**

Nie, zamawiający nie dopuszcza

#### **Pytanie nr 12**

**ZAPISY SIWZ**

##### **ROZDZIAŁ NR 3, Wymagania szczegółowe:**

1. **Realizacja i składanie zamówień-** zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostaw dla zamówień pilnych do 24 godzin w przypadku Pakietu nr 4. Prośba nasza motywowana jest faktem, iż opatrunki specjalistyczne nie są wyrobami ratującymi życie.

**Odpowiedź:**

Nie, zamawiający nie wyraża zgody,

#### **Pytanie nr 13**

##### **ROZDZIAŁ NR 6, pkt. 6.13**

1. **Pakiet nr 4-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków specjalistycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmodyfikuje wymaganie pkt 6.13 w zakresie pakietu nr 4.

#### **Pytanie nr 14**

1. W SIWZ rozdział 2 **Wymagania szczegółowe FAKTURA** prosimy o odstąpienie dla dostaw asortymentu z pakietów 5 i 6 wymogu umieszczania numeru zamówienia oraz daty złożenia zamówienia przez aptekę na fakturze. System księgowo-komputerowy obowiązujący w naszym koncernie umożliwia umieszczenia na fakturze nr umowy oraz nr serii leku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę

#### **Pytanie nr 15**

2. W SIWZ rozdział 2 **Wymagania szczegółowe REALIZACJA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ czas dostawy** prosimy o zmianę na 2 dni robocze dla pakietów 5 i 6.

Uzasadnienie: Tlen medyczny i podtlenek azotu dostarczany jest w butlach stalowych, ciśnieniowych wymaga specjalistycznym wysokotonażowego transportu samochodowego i spełniających przepisy ADR. W tej kwestii liczymy na zrozumienie specyfiki naszej branży i obrotu butlami na gazy sprężone.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie nr 16**

3. W zał. Nr 4 do SIWZ Ogólne warunki umowne w § 4 ust. 2 prosimy o odstąpienie od wymogu dostawy towaru wraz z fakturą dla dostaw asortymentu z pakietów 5 i 6.

Uzasadnienie: Faktura w formie pisemnej może być wystawiona po zatwierdzeniu dostawy do Zamawiającego poprzez wczytanie danych do centralnego systemu w punkcie wydania butli Wykonawcy. Faktura jest wystawiana w ciągu 7 dni po fizycznej dostawie do Zamawiającego i przesyłana pocztą. W tej kwestii liczymy na zrozumienie specyfik naszej branży i obrotu butlami na gazy sprężone. Wraz z dostawą Zamawiający otrzymuje Dowód Dostawy z podanymi ilościami butli i rodzajem gazu dostarczonego oraz ilościami butli pustych zwróconych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę – zmodyfikuje zapis.

#### **Pytanie nr 17**

1. Jak Zamawiający rozumie wskazany w §7 ust.4 projektu umowy obowiązek ustalania ceny z uwzględnieniem zapisów art.9 ust.2 ustawy refundacyjnej w kontekście Komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 marca 2012 roku (publikacja na stronie internetowej MZ)?

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględni komunikat Ministerstwa Zdrowia z 16 marca 2012 roku w interpretacji art. 9 ust. 2 ustawy refundacyjnej.

#### **Pytanie nr 18**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 22 i 23 leku Poltram 0,05/1 ml x 5 amp. oraz leku Poltram 0,1/2 ml x 5 amp., który ma we wskazaniach podawanie domięśniowe i dożylny?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający wymaga dróg podania tak jak w specyfikacji

#### **Pytanie nr 19**

1. Zwracam się z prośbą o wydłużenie czasu dostaw do 5 dni roboczych w zakresie pakietu nr 7 – wapno sodowane. Wapno sodowane nie jest lekiem a wyrobem medycznym, posiada indykator zużycia, co powoduje, że łatwo jest przewidzieć, kiedy należy złożyć zamówienie.

Odpowiedź:

zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu dostawy do 5 dni roboczych.

#### **Pytanie nr 20**

1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykazanie się przez Wykonawcę przynajmniej jedną dostawą wapna sodowanego lub wyrobów medycznych na kwotę 2 100,00 zł w zakresie pakietu nr 7? Wapno sodowane nie jest wyrobem farmaceutycznym (lekiem) a jest wyrobem medycznym niezasadne jest tu zatem oczekiwanie wykazania zrealizowanych dostaw na leki.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmodyfikuje zapis.

#### **Pytanie nr 21**

1. Prosimy o ustalenie terminu płatności na 30 dni (§4 ust. 1 projektu umowy).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga terminu płatności co najmniej 30 dniowego (pkt 15.7 siwz). Wykonawca może zaproponować termin płatności 30 dni lub więcej i taki zostanie wpisany do zawieranej umowy.

#### **Pytanie nr 22**

1. Prosimy o modyfikację §10 ust. 2 wzoru umowy poprzez dodanie zastrzeżenia o treści: „Zamawiający zastrzega, że ilość i asortyment objęte niniejszą umową mogą ulec zmianie w granicach 20% w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 23**

Dot. Pakietu nr 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 1 – Kontrasty poz. Nr 1 Iohexol. Zgoda na wydzielenie umożliwi złożenie oferty korzystnej dla Zamawiającego pod względem finansowym oraz zapewni ciągłość dostaw.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedzi na powyższe pytania należy traktować jako obowiązujące zmiany i dopuszczenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników. Podczas wypełniania załącznika nr 2, należy powołać się na nr pytania, dopuszczający dany parametr/produkt.

## **MODYFIKACJE**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

1. W SIWZ w rozdziale 3.2 Wymagania szczegółowe zapis „na fakturze powinien być naniesiony nr zamówienia oraz data złożenia zamówienia przez aptekę” zastępuje się zapisem „na fakturze powinien być naniesiony nr zamówienia oraz data złożenia zamówienia przez aptekę – nie dotyczy pakietu nr 5 i 6”
2. W załączniku nr 4 §4 ust. 2 zamiast kropki dodaje się zapis „lub faktura zostanie wysłana w ciągu 14 dni od dnia dostawy na podstawie dowodu dostawy.”
3. W SIWZ w Rozdziale 6.13 ppkt 1 otrzymuje brzmienie „1. Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane przez niego w przetargu produkty są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne świadectwa rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 13810, z późn. zm.) i że świadectwa zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego – dot. pakietów 1-3”
4. W SIWZ w Rozdziale 6.13 ppkt 2 otrzymuje brzmienie „2. oświadczenie, że karty charakterystyki produktów leczniczych zostaną dostarczone na każde wezwanie zamawiającego jeżeli są wymagane przepisami prawa;”
5. W SIWZ w Rozdziale 6.13 ppkt 3 otrzymuje brzmienie „3. Dla Pakietu 4 - Karty katalogowe i dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r”
6. W SIWZ w rozdziale **5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:**  
Zapis „Pakiet nr 7 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 2100,00 zł” zastępuje się zapisem „Pakiet nr 7 dostawa wapna sodowanego lub produktów medycznych na kwotę 2100,00 zł”
7. W SIWZ w cz. 3.2 REALIZACJA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ zapis „czas dostawy – 1dzień roboczy” zastępuje się zapisem „czas dostawy 1 dzień roboczy dla pakietów 1-4 i 7, 2 dni robocze dla pakietów 5-6”
8. W SIWZ w części 14. Termin składania i otwarcia ofert - terminy „17.11.2014r.”, zastępuje się terminami „01.12.2014r.”

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 01.12.2014r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Kierownik Sekcji  
ds. Zamówień Publicznych  
*mgr Adam Pietrzyk*